Тачка Formula 1

bluetools

Рама: діаметр труби - 32 мм; товщина стінки труби - 1,2 мм
Покриття рами: порошкова фарба
Колір рами: помаранчевий
Тип рами: суцільний
Вантажопідйомність: 180 кг
Колесо: 1 шт; діаметр 380 мм, 4,0x8"
Вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм

МІЦНА РАМА

Надійна трубчаста рама з'єднує кузов з колесом, вона ж слугує для нього опорою

КУЗОВ

Із оцинкованої сталі, що забезпечує відмінну корозійну стійкість

ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ РАМИ

Зносостійка порошкова фарба захищає раму від корозії



ПОДВІЙНА ПЕРЕДНЯ ТА ЗАДНЯ ОПОРИ

Передні опори рівномірно розподіляють вагу вантажу — тачка не перекинеться під час руху. Задня опора утримує її в стійкому положенні при розвантаженні

ЗБАЛАНСОВАНА ГЕОМЕТРІЯ

70% вантажу підтримується колесом тачки, лише 30% вантажу припадає на руки

РАМА З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ

Вони підвищують міцність конструкції тачки і запобігають деформації

ВСЕ ПРО ТАЧКИ BLUETOOLS

Варіанти комплектації кузова:

Expert	товщина стінки - 0,8 мм	90 л
Standard	товщина стінки - 0,6 мм	90 л

Варіанти комплектації коліс:

Колесо пневматичне 4,0x8" 4PR
із підшипником
Код 210327

Колесо поліуретанове 4,0x8"
із підшипником
Код 210326



Колесо суцільногумове 4,0x8"
із підшипником
Код 107349

Тачка Formula 1

bluetools

Рама: діаметр труби - 32 мм; товщина стінки труби - 1,2 мм
Покриття рами: порошкова фарба
Колір рами: помаранчевий
Тип рами: суцільний
Вантажопідйомність: 180 кг
Колесо: 1 шт; діаметр 380 мм, 4,0x8"
Вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм

МІЦНА РАМА

Надійна трубчаста рама з'єднує кузов з колесом, вона ж слугує для нього опорою

КУЗОВ

Із оцинкованої сталі з якісним порошковим фарбуванням, яке стійке до хімічних впливів та корозії

ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ РАМИ

Зносостійка порошкова фарба захищає раму від корозії



ПОДВІЙНА ПЕРЕДНЯ ТА ЗАДНЯ ОПОРИ

Передні опори рівномірно розподіляють вагу вантажу — тачка не перекинеться під час руху. Задня опора утримує її в стійкому положенні при розвантаженні

ЗБАЛАНСОВАНА ГЕОМЕТРІЯ

70% вантажу підтримується колесом тачки, лише 30% вантажу припадає на руки

РАМА З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ

Вони підвищують міцність конструкції тачки і запобігають деформації

ВСЕ ПРО ТАЧКИ BLUETOOLS

Варіанти комплектації кузова:

Industrial	товщина стінки - 1,0 мм	100 л
Expert	товщина стінки - 0,8 мм	100 л

Варіанти комплектації коліс:

Колесо пневматичне 4,0x8" 4PR
із підшипником
Код 210327

Колесо поліуретанове 4,0x8"
із підшипником
Код 210326



Колесо суцільногумове 4,0x8"
із підшипником
Код 107349

Тачка Dakar

bluetools

Рама: діаметр труби - 32 мм; товщина стінки труби - 1,2 мм
Покриття рами: порошкова фарба
Колір рами: помаранчевий
Тип рами: розбірна
Вантажопідйомність: 180 кг
Колесо: 1 шт; діаметр 380 мм, 4,0x8"
Вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм

Кузов:

Standard товщина стінки - 0,6 мм 90 л

ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ РАМИ

Зносостійка порошкова фарба захищає раму від корозії



МІЦНА РАМА

Надійна трубчаста рама з'єднує кузов з колесом, вона ж слугує для нього опорою

ЗБАЛАНСОВАНА ГЕОМЕТРІЯ

70% вантажу підтримується колесом тачки, лише 30% вантажу припадає на руки

КУЗОВ

Із оцинкованої сталі, що забезпечує відмінну корозійну стійкість

ВСЕ ПРО ТАЧКИ BLUETOOLS

Варіанти комплектації коліс:

Колесо пневматичне 4,0x8" 4PR
із підшипником
Код 210327

Колесо поліуретанове 4,0x8"
із підшипником
Код 210326



Колесо суцільногумове 4,0x8"
із підшипником
Код 107349

Тачка Dakar

bluetools

Рама: діаметр труби - 32 мм; товщина стінки труби - 1,2 мм
Покриття рами: порошкова фарба
Колір рами: синій
Тип рами: розбірна
Вантажопідйомність: 180 кг
Колесо: 1 шт; діаметр 380 мм, 4,0x8"
Вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм

Кузов:

Expert товщина стінки - 0,8 мм 90 л

ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ РАМИ

Зносостійка порошкова фарба захищає раму від корозії



МІЦНА РАМА

Надійна трубчаста рама з'єднує кузов з колесом, вона ж слугує для нього опорою

ЗБАЛАНСОВАНА ГЕОМЕТРІЯ

70% вантажу підтримується колесом тачки, лише 30% вантажу припадає на руки

КУЗОВ

Із оцинкованої сталі з якісним порошковим фарбуванням, яке стійке до хімічних впливів та корозії

ВСЕ ПРО ТАЧКИ BLUETOOLS

Варіанти комплектації коліс:

Колесо пневматичне 4,0x8" 4PR
із підшипником
Код 210327

Колесо поліуретанове 4,0x8"
із підшипником
Код 210326



Колесо суцільногумове 4,0x8"
із підшипником
Код 107349

Тачка WRC

bluetools

Рама: діаметр труби - 32 мм; товщина стінки труби - 1,2 мм
Покриття рами: порошкова фарба
Колір рами: синій
Тип рами: суцільна
Вантажопідйомність: 150 кг
Колесо: 1 шт; діаметр 360 мм, 4,0x8"
Вісь: діаметр - 12 мм; довжина - 155 мм

Кузов:

Basic	товщина стінки - 0,6 мм	85 л



ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ РАМИ

Зносостійка порошкова фарба захищає раму від корозії

МІЦНА РАМА

Надійна трубчаста рама з'єднує кузов з колесом, вона ж слугує для нього опорою

КУЗОВ

Із оцинкованої сталі, що забезпечує відмінну корозійну стійкість

ВСЕ ПРО ТАЧКИ BLUETOOLS

Варіанти комплектації коліс:

Колесо пневматичне 4,0x8" 2PR
із підшипником
Код 001108

Колесо пневматичне 4,0x8" 4PR
із підшипником
Код 107393



Колесо поліуретанове 4,0x8"
із підшипником
Код 109765