АКУМУЛЯТОРИ

EXPERT
Лінійка
акумуляторів 18V



BOSCH

Інсайти користувачів – Переваги – Підстави вірити

Лінійка акумуляторів Expert 18V

	Інсайти користувачів	Переваги	Підстави вірити
Лінійка EXPERT 18V	«Я хочу мати можливість виконувати свою роботу за допомогою акумуляторних інструментів, навіть у важких умовах, без втрати потужності або часу роботи»	Новий вимір продуктивності: серія EXPERT 18V забезпечує тривалий час роботи, більшу потужність і довгий термін служби для високопотужних застосувань	Завдяки новій технології комірок (для акумуляторів L (4.0Ah) і XL (8.0Ah) та новому акумулятору великої ємності (15.0Ah) і більш потужній розробці лінійки EXPERT
EXBA18V-40	«Я працюю з акумуляторними інструментами і хочу виконувати навіть важкі роботи, які вимагають великої потужності. Крім того, я віддаю перевагу компактним і легким інструментам, оскільки мені доводиться працювати над головою і протягом довгого часу»	Новий акумулятор EXBA18V-40 забезпечує високу потужність (до 2x максимальної потужності) у найкомпактнішому дизайні, який також можна використовувати у вимогливих умовах експлуатації (раніше для високої потужності були необхідні акумулятори ProCORE18V 5,5 А·год, 8,0 А·год та 12,0 А·год.)	Акумулятор EXBA18V-40 забезпечує максимальну потужність до 2000 Вт у компактній одношаровій конструкції з менше 600 г ваги
EXBA18V-55	«Я працюю з акумуляторними інструментами і регулярно виконую навіть важкі роботи, які вимагають великої потужності. Хоча я не виконую найважчі роботи, мені потрібен акумулятор з тривалим часом роботи, щоб не турбуватися про стан заряду акумулятора»	Новий акумулятор EXBA18V-55 забезпечує високу потужність (до максимуму 2x) у поєднанні з покращеним часом роботи	Акумулятор EXBA18V-55 забезпечує максимальну потужність до 2000 Вт у поєднанні з 5,5Ah для тривалішої роботи
EXBA18V-80	«Я хочу мати можливість виконувати свою роботу за допомогою акумуляторних інструментів, навіть у важких умовах. Мене дуже дратують слабкі акумулятори, які перестають працювати, і постійна необхідність їх замінювати»	Новий акумулятор EXBA18V-80 забезпечує екстремальний час роботи (до 120% більше) у поєднанні з максимальною потужністю навіть для складних завдань акумуляторного інструменту	Завдяки новому елементу із 21700 комірок і 4Ah акумулятор EXBA18V-80 забезпечує максимальний час роботи та максимальну потужність до 2400 Вт.
EXBA18V-150	«Я виконую свою роботу за допомогою акумуляторних інструментів, незалежно від того, наскільки складна задача. Тому мені потрібен акумулятор, який не розряджається і забезпечує достатню потужність для виконання важких завдань»	Новий акумулятор EXBA18V-150 забезпечує максимальний час роботи (до 280% більше) у поєднанні з максимальною потужністю навіть для найскладніших робіт акумуляторного інструменту	Завдяки новому елементу із 21700 комірок з 5Ah акумулятор EXBA18V-150 забезпечує максимальний час роботи та максимальну потужність до 2400 Вт.

*vs. Professional GBA 18V 4.0Ah, Internal test lab data, instantaneous maximum power, fully charged new battery | **vs. the Professional GBA 18V 4.0Ah, grinding on mild steel with GWS 18V-15 S + flap disk, 30s intervals with 5s breaks | *** vs. the Professional GBA 18V 4.0Ah, blowing on min. power with GBL18V-750, neutral airflow, w/o breaks.| ****Internal test lab data, instantaneous maximum power, fully charged new battery |

EXBA18V-40

ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ У НАЙКОМПАКТНІШОМУ ДИЗАЙНІ



18V

AMPShare Powered by BOSCH

UP TO 2x MAX. POWER

USP!

1 ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ
Максимальна потужність до 2000 Вт для важких застосувань

2 ВИСОКОПОТУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ
Менший внутрішній опір для високої потужності та відмінної енергетичної щільності

3 ДОВГЕ ЖИТТЯ
Міцна конструкція, посилений корпус і чудове охолодження за допомогою COOLPACK 2.0

4 ОДИН АКУМУЛЯТОР ДЛЯ УСІХ 18V ІНСТРУМЕНТІВ
Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare

Маркетинг і логістика

SKU	1600A036YW
EAN Код	4053423341027
Розміри (ДхШхВ) [мм]	120.5 x 80.0 x 51.1
Розмір упаковки (ДхШхВ)[мм]	144 x 94 x 74
Вага (бруто/нетто) [кг]	0.75 / 0.61

Обсяг постачання / Артикул

Обсяг постачання	Артикул
1x EXBA18V-40	1607A351MD
Картонна коробка	

UP TO 2000 W MAX. POWER · TABLESS CELL · COOLPACK 2.0 · SOFT GRIP · CHARGE LEVEL INDICATOR · DEFECT RISK DETECTION

Технічна інформація

Напруга	[В]	18
Місткість	[Ач]	4.0
Енергетичний вміст	[Вт]	72
Тип / Формат комірки		21700
Об'єм	[см³]	492.61
Вага	[кг]	0.605
Час заряджання EXAL18V-160 (100%)	[хв]	30

Групи користувачів / Застосування

Групи користувачів	Застосування
Майстри усіх професій, які працюють з: ▪ Інструментами EXPERT ▪ Інструментами BITURBO ▪ Інструментами Heavy Duty	Безперервна робота Повітряне охолодження

BOSCH

EXBA18V-55

ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ У ПОЄДНАННІ З ПОКРАЩЕНИМ ЧАСОМ ВИКОНАННЯ



18V

AMPShare Powered by BOSCH

UP TO 2x MAX. POWER

1 ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ
Максимальна потужність до 2000 Вт для важких застосувань

2 ВИСОКОПОТУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ
Висока потужність і виняткова енергетична щільність

3 ДОВГЕ ЖИТТЯ
Міцна конструкція, посилений корпус і чудове охолодження за допомогою COOLPACK 2.0

4 ОДИН АКУМУЛЯТОР ДЛЯ УСІХ 18V ІНСТРУМЕНТІВ
Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare

Маркетинг і логістика

SKU	1600A036Z6
EAN Код	4053423341041
Розміри (ДхШхВ) [мм]	120.5 x 80.0 x 72.5
Розмір упаковки (ДхШхВ)[мм]	132 x 92 x 90
Вага (бруто/нетто) [кг]	1.20/ 1.02

Технічна інформація

Напруга	[В]	18
Місткість	[Аг]	5.5
Енергетичний вміст	[Вт]	99
Тип / Формат комірки		21700
Об'єм	[см³]	698.9
Вага	[кг]	1.015
Час заряджання EXAL18V-160 (100%)	[хв]	31

Обсяг постачання	Артикул
1x EXBA18V-55	1607A351NU
Картонна коробка	



Групи користувачів	Застосування
Майстри усіх професій, які працюють з: ▪ Інструментами EXPERT ▪ Інструментами BITURBO ▪ Інструментами Heavy Duty	Безперервна робота Повітряне охолодження

BOSCH

EXBA18V-80

ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ЧАС ВИКОНАННЯ У ПОЄДНАННІ З МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ



18V

AMPShare Powered by BOSCH

UP TO 120% MORE RUNTIME

до 120% БІЛЬШЕ ЧАСУ

1. **ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ЧАС РОБОТИ**
   Винятковий безперервний час виконання у складних застосуваннях
2. **ВИСОКОПОТУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ**
   Менший внутрішній опір для максимальної потужності до 2400 Вт
3. **ДОВГЕ ЖИТТЯ**
   Міцна конструкція, посилений корпус і чудове охолодження за допомогою COOLPACK 2.0
4. **ОДИН АКУМУЛЯТОР ДЛЯ УСІХ 18V ІНСТРУМЕНТІВ**
   Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare

Маркетинг і логістика

SKU	1600A036ZB
EAN Код	4053423341058
Розміри (ДхШхВ) [мм]	120.5 x 80.0 x 72.5
Розмір упаковки (ДхШхВ)[мм]	132 x 92 x 123
Вага (бруто/нетто) [кг]	1.30 / 1.04

Обсяг постачання / Артикул

Обсяг постачання	Артикул
1x EXBA18V-80	1607A351MF
Картонна коробка	

UP TO 2400 W MAX. POWER · TABLESS CELL · COOLPACK 2.0 · SOFT GRIP · CHARGE LEVEL INDICATOR · DEFECT RISK DETECTION

Технічна інформація

Напруга	[В]	18
Місткість	[Ar]	8.0
Енергетичний вміст	[Вт]	144
Тип / Формат комірки		21700
Об'єм	[cm³]	698.9
Вага	[kg]	1.035
Час заряджання EXAL18V-160 (100%)	[хв]	39

Групи користувачів / Застосування

Групи користувачів	Застосування
Майстри усіх професій, які працюють з: ▪ Інструментами EXPERT ▪ Інструментами BITURBO ▪ Інструментами Heavy Duty	Безперервна робота Повітряне охолодження

BOSCH

EXBA18V-150

МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС ВИКОНАННЯ У ПОЄДНАННІ З МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ



18V

AMPShare

до 280% БІЛЬШОГО ЧАСУ

1 МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС РОБОТИ
Винятковий безперервний час виконання у складних застосуваннях

2 ВИСОКОПОТУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ
5.0Ah для максимальної потужності до 2400 Вт

3 ДОВГЕ ЖИТТЯ
Міцна конструкція, посилений корпус і чудове охолодження за допомогою COOLPACK 2.0

4 ОДИН АКУМУЛЯТОР ДЛЯ УСІХ 18V ІНСТРУМЕНТІВ
Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare

Маркетинг і логістика	
SKU	1600A036ZM
EAN Код	4053423340952
Розміри (ДхШхВ) [мм]	120.5 x 80 x 95.4
Розмір упаковки (ДхШхВ)[мм]	132 x 92 x 123
Вага (бруто/нетто) [кг]	1.70 / 1.55

Обсяг постачання	Артикул
1x EXBA18V-150	160A351MN
Картонна коробка	

UP TO 2400 W MAX. POWER · 21700 HIGH POWER CELL · COOLPACK 2.0 · SOFT GRIP · CHARGE LEVEL INDICATOR · DEFECT RISK DETECTION

Технічна інформація		
Напруга	[В]	18
Місткість	[Аг]	15.0
Енергетичний вміст	[Вт]	270
Тип / Формат комірки		21700
Об'єм	[см³]	919.66
Вага	[кг]	1.520
Час заряджання EXAL18V-160 (100%)	[хв]	60

Групи користувачів	Застосування
Майстри усіх професій, які працюють з: ▪ Інструментами EXPERT ▪ Інструментами BITURBO ▪ Інструментами Heavy Duty	Безперервна робота Повітряне охолодження

ОГЛЯД ПРОДУКТУ: EXBA18V-40

МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС ВИКОРИСТАННЯ У ПОЄДНАННІ З МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ

до 2x МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ

UP TO 2x MAX. POWER

ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ

USP!

Максимальна потужність до 2000 Вт для вимогливих застосувань

UP TO 2000 W MAX. POWER

ОДИН АКУМУЛЯТОР ДЛЯ УСІХ 18V ІНСТРУМЕНТІВ

Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare

AMPShare

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

NEW!

МІЦНИЙ ТА ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН

- Дуже легкий — всього 605 г
- Нова зручна у використанні кнопка фіксації
- Прогресивна надійна механічна конструкція
- Заглиблення для пальців для кращої керованості

SOFT GRIP



NEW!

ЛЕГКЕ КЕРУВАННЯ

- 5 світлодіодних показників стану акумулятора

BATTERY CHECK

CHARGE LEVEL INDICATOR

ДОВГЕ ЖИТТЯ

Міцний дизайн, посилений корпус і відмінне управління теплом завдяки технології COOLPACK 2.0

COOLPACK 2.0

NEW!

NEW!

FLEX TEMP ЗАРЯДЖАННЯ

- Розширений діапазон температур заряджання від -10 °C до +55 °C температури акумулятора при використанні EXAL18V2-320 та EXAL18V-160
- Час заряджання 30 хв (100 %) з EXAL18V-160

NEW!

ВИСОКОПОТУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ

Менший внутрішній опір для високої потужності та відмінної енергетичної щільності

TABLESS CELL

BOSCH

ОГЛЯД ПРОДУКТУ: EXBA18V-55

МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС ВИКОРИСТАННЯ У ПОЄДНАННІ З МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ

до 2x МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ

UP TO 2x MAX. POWER

ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ

Максимальна потужність до 2000 Вт для вимогливих застосувань

UP TO 2000 W MAX. POWER

ОДИН АКУМУЛЯТОР ДЛЯ УСІХ 18V ІНСТРУМЕНТІВ

Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare

AMPShare

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

МІЦНИЙ І ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН

NEW!

- Нова зручна у використанні кнопка
- Прогресивна надійна механічна конструкція
- Заглиблення для пальців для кращої керованості

SOFT GRIP



ЛЕГКЕ КЕРУВАННЯ

NEW!

- 5 світлодіодних показників стану акумулятора

BATTERY CHECK

CHARGE LEVEL INDICATOR

ДОВГЕ ЖИТТЯ

COOLPACK 2.0

Міцний дизайн, посилений корпус і відмінне управління теплом завдяки технології COOLPACK 2.0

NEW!

до 40% БІЛЬШЕ ЧАСУ РОБОТИ***

UP TO 40 % MORE RUNTIME

FLEX TEMP ЗАРЯДЖАННЯ

- Розширений діапазон температур заряджання від -10 °C до +55 °C температури акумулятора при використанні EXAL18V2-320 та EXAL18V-160
- Відмінний час заряджання — 31 хв (100%) з EXAL18V-160

NEW!

ВИСОКОПОТУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ

21700 HIGH POWER CELL

5.0Ar для максимальної потужності до 2400 Вт

BOSCH

ОГЛЯД ПРОДУКТУ: EXBA18V-80

МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС ВИКОНАННЯ У ПОЄДНАННІ З МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ

до 120% БІЛЬШЕ ЧАСУ РОБОТИ

UP TO 120% MORE RUNTIME

МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС РОБОТИ
- Винятковий безперервний час використання при складних застосуваннях

ОДИН АКУМУЛЯТОР ДЛЯ УСІХ 18V ІНСТРУМЕНТІВ
Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare

AMPShare

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

NEW!

МІЦНИЙ І ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН
- Нова зручна у використанні кнопка
- Прогресивна надійна механічна конструкція
- Заглиблення для пальців для кращої керованості

SOFT GRIP



ДОВГЕ ЖИТТЯ
Міцний дизайн, посилений корпус і відмінне управління теплом завдяки технології COOLPACK 2.0

COOLPACK 2.0

NEW!

ЛЕГКЕ КЕРУВАННЯ
- 5 світлодіодних показників стану акумулятора

BATTERY CHECK

CHARGE LEVEL INDICATOR

FLEX TEMP ЗАРЯДЖАННЯ
- Розширений діапазон температур заряджання від -10 °C до +55 °C температури акумулятора при використанні EXAL18V2-320 та EXAL18V-160
- Відмінний час заряджання — 39 хв (100%) з EXAL18V-160

TABLESS CELL

NEW!

BOSCH

ОГЛЯД ПРОДУКТУ: EXBA18V-150

МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС ВИКОНАННЯ У ПОЄДНАННІ З МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ

до 280% БІЛЬШЕ ЧАСУ РОБОТИ

UP TO 280% MORE RUNTIME

МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС РОБОТИ

- Винятковий безперервний час використання при складних застосуваннях

ОДИН АКУМУЛЯТОР ДЛЯ УСІХ 18V ІНСТРУМЕНТІВ

Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare

AMPShare

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

NEW!

МІЦНИЙ І ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН

- Нова зручна у використанні кнопка
- Прогресивна надійна механічна конструкція
- Заглиблення для пальців для кращої керованості

SOFT GRIP



ЛЕГКЕ КЕРУВАННЯ

- 5 світлодіодних показників стану акумулятора

CHARGE LEVEL INDICATOR

BATTERY CHECK

NEW!

ДОВГЕ ЖИТТЯ

Міцний дизайн, посилений корпус і відмінне управління теплом завдяки технології COOLPACK 2.0 та безкамерні комірки

COOLPACK 2.0

NEW!

FLEX TEMP ЗАРЯДЖАННЯ

- Розширений діапазон температур заряджання від -10 °C до +55 °C температури акумулятора при використанні EXAL18V2-320 та EXAL18V-160
- Видатний час заряджання 60 хв (100 %) з EXAL18V-160

NEW!

БІЛЬШЕ СИЛИ

- Максимальна потужність до 2400 Вт
- Видатна енергетична щільність

UP TO 2400 W MAX. POWER

NEW!

ВИСОКОПОТУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ

5.0Ah для максимальної потужності до 2400 Вт

21700 HIGH POWER CELL

NEW!

BOSCH

Огляд продукту

Конструкція для підвищення міцності та ергономіки

NEW!

Нова зручна у використанні кнопка фіксації для покращення ергономіки



NEW!

Заглиблення для зручного хвату





Посилені контакти та оптимізована система контактів для проведення високих струмів

NEW!



5-світлодіодний індикатор стану акумулятора: Стан заряду кумулятора

NEW!

BATTERY CHECK

SOFT GRIP

NEW!

Soft Grip для кращої керованості та покращеної ергономіки





NEW!

Покращене розташування комірок для надійності при падінні та товстіші роз'єми для проведення високих струмів



Товстіші металеві вставки для підвищення стійкості при падінні

BOSCH

FLEXTEMP ЗАРЯДЖАННЯ – РОЗШИРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДІАПАЗОН

Дозволяє заряджати при температурі акумуляторів від -10°C до 55°C

NEW!

Менше простоїв

Розширює дозволений діапазон температур заряджання акумуляторів EXPERT з -10°C до 55°C, що дозволяє швидко розпочати зарядку після інтенсивного застосування або при низьких температурах.

Температура акумулятора





EXBA18V

+



EXAL18V2-320



EXAL18V-160

BOSCH

ПОЗИЦІОНУВАННЯ В АСОРТИМЕНТІ BOSCH: EXBA18V-40

Порівняння з попередником

ProCORE18V 4.0Ah 	EXBA18V-40 
Максимальна потужність до 1000 Вт	Максимальна потужність до 2000 Вт USP!
21700 Високопродуктивна комірка	21700 Високопродуктивна комірка 2-го покоління
	Подовжений термін служби через більший вивід тепла
	Тривалий час роботи у важких застосуваннях через менший нагрів
	Новий корпус з покращеною міцністю, ергономікою, кнопкою фіксації та функцією «Перевірка акумулятора»
Місткість: 4.0Ah Час заряджання EXAL18V-160: 35 хв.	Місткість: 4.0Ah Час заряджання EXAL18V-160: 30 хв.
0.59 кг	0.61 кг
Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare	Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare

ПОРІВНЯННЯ:

- Еквівалентна 2000 Вт максимальна потужність навіть для важких застосувань
- до 75% БІЛЬШЕ ЧАСУ РОБОТИ проти ProCORE18V 4.0Ah
- Найсучасніша технологія комірок
- Потрібно менше акумуляторів на день
- Швидший час заряджання з FlexTemp
- Подовжений термін служби
- Кращий корпус для кращої керованості з новою функцією «Перевірка акумулятора»

BOSCH

ПОЗИЦІОНУВАННЯ В АСОРТИМЕНТІ BOSCH: EXBA18V-55

Порівняння з попередником

ProCORE18V 5.5Ah 	EXBA18V-55 	ПОРІВНЯННЯ:
Максимальна потужність до 2000 Вт	Максимальна потужність до 2000 Вт	▪ Швидший час зарядки ▪ Нова функція «Перевірки акумулятора» ▪ Кращий корпус для кращої керованості та ергономіки
21700 Високопродуктивна комірка	21700 Високопродуктивна комірка 2-го покоління	
	Новий корпус з покращеною міцністю, ергономікою, кнопкою фіксації та функцією «Перевірка акумулятора»	▪ Нова зручна у використанні кнопка
Місткість: 5.5Ah Час заряджання EXAL18V-160: 36 хв.	Місткість: 5.5Ah Час заряджання EXAL18V-160: 31 хв.	▪ Прогресивна надійна конструкція
1.00 кг	1.02 кг	▪ Заглиблення для пальців для кращої керованості
Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare	Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare	

BOSCH

ПОЗИЦІОНУВАННЯ В АСОРТИМЕНТІ BOSCH: EXBA18V-80

Порівняння з попередником

ProCORE18V 8.0Ah 	ProCORE18V+ 8.0Ah 	EXBA18V-80 
Максимальна потужність до 2000 Вт	Максимальна потужність до 2000 Вт	Максимальна потужність до 2400 Вт
21700 Високопродуктивна комірка	21700 Високопродуктивна комірка	21700 Високопродуктивна комірка 2-го покоління
	Тривалий час роботи при важких застосуваннях через менший нагрів	Тривалий час роботи при важких застосуваннях через менший нагрів
		Новий корпус з покращеною міцністю, ергономікою, кнопкою фіксації та функцією «Перевірки акумулятора»
	Подовжений термін служби через більший вивід тепла	Подовжений термін служби через більший вивід тепла
Місткість: 8.0Ah Час заряджання EXAL18V-160: 42 хв.	Місткість: 8.0Ah Час заряджання EXAL18V-160: 38 хв.	Місткість: 8.0Ah Час заряджання EXAL18V-160: 39 хв.
0.95 кг	1.01 кг	1.04 кг
Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare	Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare	Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare

ПОРІВНЯННЯ:

- На 22% більше потужності при максимальній еквівалентній потужності до 2400 Вт
- до 89% БІЛЬШЕ ЧАСУ ВИКОНАННЯ порівняно з ProCORE18V 8.0Ah
- Кращий корпус для кращої керованості з новою функцією «Перевірка акумулятора»
- Найсучасніша технологія комірок
- Менше акумуляторів потрібно на день порівняно з ProCORE18V 8.0Ah
- Швидший час заряджання з FlexTemp Заряджання проти ProCORE18V 8.0Ah
- Подовжений термін служби батареї порівняно з ProCORE18V 8.0Ah

BOSCH

ПОЗИЦІОНУВАННЯ В АСОРТИМЕНТІ BOSCH: EXBA18V-150

Порівняння з попередником

ProCORE18V 12.0Ah 	EXBA18V-150 
Максимальна потужність до 2000 Вт	Максимальна потужність до 2400 Вт
21700 Високопродуктивна комірка	Високопродуктивна комірка 21700 з 5Ah
	Подовжений термін служби
	Новий корпус з покращеною міцністю, ергономікою, кнопкою фіксації та функцією «Перевірки акумулятора»
Місткість: 12.0Ah Час заряджання EXAL18V-160: 56 хв.	Місткість: 15.0Ah Час заряджання EXAL18V-160: 60 хв.
1.41 кг	1.52 кг
Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare.	Сумісний із системою Bosch Professional 18V та багатобрендовим альянсом акумуляторів AMPShare.

ПОРІВНЯННЯ:

- На 22% більше потужності при максимальній еквівалентній потужності до 2400 Вт
- до 23% БІЛЬШЕ ЧАСУ ВИКОНАННЯ порівняно з ProCORE18V 12.0Ah
- Збільшена ємність завдяки новішій технології комірок з 5Ah на шар
- Потрібно менше акумуляторів на день
- Подовжений термін служби
- Корпус для кращої керованості
- Нова функція «Перевірки акумулятора»

BOSCH

ОГЛЯД ЧАСУ ЗАРЯДЖАННЯ

	Standard			ProCORE 18V					EXPERT 18V			
Зарядні пристрої	 GBA 18V 2.0 Ah	 GBA 18V 4.0Ah	 GBA 18V 5.0Ah	 ProCORE 18V 4.0Ah	 ProCORE 18V 5.5Ah	 ProCORE 18V 8.0Ah	 ProCORE 18V+ 8.0Ah	 ProCORE 18V 12.0Ah	 EXBA 18V-40	 EXBA 18V-55	 EXBA 18V-80	 EXBA 18V-150
EXAL18V-160 (16A)  Ультрашвидкий зарядний пристрій	26	25	35	35	36	42	39	56	30	31	39	60
EXAL18V2-320 (2x 16A)  Ультрашвидкий паралельний зарядний пристрій	26	25	35	35	36	42	39	56	30	31	39	60
GAL 12V/18V-80 (8A)  Швидкий зарядний пристрій	25	35	46	47	46	65	65	93	38	47	65	117
GAL 18V6-80 (8A)  Швидкий зарядний пристрій з 6 відсіками	29	37	47	50	50	68	68	96	49	50	68	116
GAL 18V-40 (4A)  Компактний зарядний пристрій	36	64	78	66	88	124	124	172	65	88	124	213
GAL 18V-20 (2A)  Компактний зарядний пристрій	61	129	155	128	171	243	243	357	121	162	243	418

BOSCH

ДЯКУЄМО!

BOSCH