ШАБЕЛЬНА ПИЛА

EXSA18V-32
EXPERT



BOSCH

Bosch асортимент шабельних пил 18V:
Різні пили, щоб задовольнити різні потреби користувачів

Professional



від надійної універсальної
GSA 18V-28

EXPERT



до потужного інструменту
EXSA18V-32

EXSA18V-32

Вражаюча продуктивність із максимальним захистом користувача



Які переваги для користувачів?

- **Вища потужність**

  Безщітковий двигун BITURBO еквівалентний потужності 1300 Вт мережевого інструменту

  32 мм Довжина ходу, 3000 об/хв

- **Розширений захист**

  Завдяки KickBack Control, Vibration Control та Stop Control

EXPERT
POWER TOOL RANGE

BOSCH

Сфери застосування
EXSA18V-32



S555CHC,
S955CHC/HHM,
S1155CHC/HHM,
...





S722 VFR,
S1122 VFR,
S1122CHM,





S957CHM,
S1157CHM,





S967XHM,
S1167XHM,
...





S1243HM,
S2243HM,
S1141HM,...





S2345 X,
S 644 D,...



Лише кілька прикладів і аксесуарів серед багатьох інших

BOSCH

BOSCH

EXPERT

EXSA18V-32

Інструмент соло в L-Boxx



TOP TOOL

BITURBO BRUSHLESS

AMPShare Powered by BOSCH

1 Вища потужність
Безщітковий двигун BITURBO еквівалентний потужності 1300 Вт мережевого інструменту, довжина ходу 32 мм, 3000 об/хв і вибір маятникового ходу

2 BITURBO Високопродуктивна система двигуна та редуктора, розроблена для використання надзвичайної потужності акумуляторів EXPERT

3 Розширений захист
KickBack Control мінімізує ризик травм, коли інструмент заклинює, а це призводить до меншої кількості зламаних або зігнутих лез

4 Легка зміна леза
Легка заміна лез без інструментів навіть у робочих рукавичках

Маркетинг і логістика	
SKU	06016C4101
EAN код	4053423340983
Розміри інструменту (Д x Ш x В)	470 x 88 x 161 мм
Розміри упаковки (Д x Ш x В)	440 x 360 x 255 мм
Вага інструменту (без акумулятора)	3.660 кг

Обсяг постачання	Артикул
Інструмент	3601FC4100
S1159XHM EXPERT полотно	2608653787

BRUSHLESS MOTOR · KICKBACK CONTROL · VIBRATION CONTROL · STOP CONTROL · ADAPTIVE SPEED CONTROL · ON/OFF · RAFTER HOOK · SPEED SELECTION · LED LIGHT

Технічна інформація		
Номінальна напруга	[В]	18
Тип двигуна		Безщітковий
Швидкість ходу	[об/хв]	0 - 3.000
Довжина ходу	[мм]	32
Вибір швидкості	-	так (6)
Вибір маятникового ходу	-	так
LED	-	так
Контроль вібрації	-	так

Цільові групи	Застосування
Майстри по фундаменту	Видалення труб, знесення стін
Теслярі	Видалення вікон і рам, різання/регулювання деталей/балок
Покрівельники	Заміна, ремонт і встановлення каркасів та дахів
Монтажники ОВіК / Сантехніки	Різання труб
Слюсарі	Демонтаж дверей, регулювання металевих деталей

Огляд продукту

EXSA18V-32 - Вражаюча продуктивність із виявленням заклинювання

TOP TOOL

BITURBO BRUSHLESS

Захист користувачів Менше травм завдяки **KickBack Control**

USP!

Зменшення пошкоджень матеріалу завдяки **Stop Control**: автоматичне вимкнення після завершення розрізу

SP!

Довший робочий час завдяки системі **Vibration Control**

SP!

Вражаюча сила
Безщітковий двигун BITURBO еквівалентний потужності 1300 Вт мережевого інструменту

- Довжина ходу 32 мм
- Вибір маятникового ходу





Інтуїтивне керування інструментом завдяки функціям:

- KickBack Control
- Stop Control
- Адаптивний контроль швидкості

Менше зігнутих або зламаних лез!
Оскільки майже немає затисків

Вибір швидкості
Завдяки колесу регулювання

Легка заміна леза

Яскраво освітлена робоча зона завдяки інтегрованому LED

Комфортна робота
у багатьох різних положеннях завдяки ергономічній ручці, що дозволяє кілька позицій для хвату

BOSCH

EXSA18V-32
KickBack Control (KBC) 1/2

USP!

Проблема:

Користувачі регулярно скаржаться на раптові заклинювання пили, які призводять до серйозних травм, а також до багатьох зламаних або зігнутих лез.

Ось кілька прикладів ситуацій, у яких це може статися:

1. Під час різання металевої труби або металевої двотаврової балки 
2. При різанні горизонтальної дерев'яної балки або при (неправильному) різанні вертикальної дерев'яної балки
3. При різанні великої і товстої металевої пластини (зазвичай масляного бака)



BOSCH

EXSA18V-32
KickBack Control (KBC) 2/2

USP!

ON OFF KICKBACK CONTROL





Video

Завдяки **KickBack Control**, EXSA18V-32 пропонує користувачам **2 ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ**:

1. **Захист користувачів** від серйозних травм або навіть від падіння з драбини через раптове заклинювання пилки.
2. Ефективне **запобігання поломки лез.**

KickBack Control:
EXSA18V-32
Автоматично зупиняється, щойно лезо заклинить, запобігаючи віддачі!



Покращений контроль у будь-якій ситуації!

BOSCH

EXSA18V-32
Stop Control (SC)





Video

Проблема:
Наприклад, при поспішному різанні дерев'яних балок може пошкодитися матеріал

Головна ПЕРЕВАГА:
EXSA18V-32
значно **зменшує ризик травмування або пошкодження матеріалу**.
Як побічний ефект, це також знижує ризик пошкодження самих лез!

Stop Control (SC):
EXSA18V-32
автоматично зупиняється, щойно лезо виходить із матеріалу

Покращений контроль у будь-якій ситуації!

BOSCH

EXSA18V-32
Адаптивний контроль швидкості (ASC)





Video

Проблема:
При різанні твердих матеріалів, таких як металеві труби, лезо має властивість неконтрольовано рухатися вліво і вправо ще до початку розрізу, залишаючи неприємний слід на деталі.

Головна ПЕРЕВАГА:
EXSA18V-32 суттєво знижує ризик цього, **знижуючи швидкість на початку**, що дозволяє досягати чистих розрізів навіть у найтвердіших матеріалах.

Адаптивний контроль швидкості (ASC):
EXSA18V-32 починає роботу з низької швидкості і автоматично збільшує швидкість, щойно лезо входить у матеріал.

Покращений контроль у будь-якій ситуації!

BOSCH

ДЯКУЄМО!

BOSCH