АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

EXWS18V-180P

EXPERT



BOSCH

EXWS18V-180P

АКУМУЛЯТОРНА КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА



Які переваги для користувачів?

- Відмінна глибина різання співвідношення розміру/ваги

СХОЖА Глибина різу до великих кутових шліфувальних машин

~30% коротша і легша за великі кутові шліфувальні машини

- Ідеально підходить для різання

90° Попередньо повернутий редуктор

- Кращий контроль інструменту і захист користувача

ЗАХИСНИЙ ПЕРЕМИКАЧ та функції:

KickBack Control, інтелектуальна гальмівна система

EXPERT
POWER TOOL RANGE

BOSCH

Сфери застосування













Різання металу

Різання бетону, каменю

Слюсарі
Монтажники ОВіК / Сантехніки
Покрівельники
теслярі

Різання пластику/ПВХ









BOSCH

EXWS18V-180P

Інструмент соло в L-Boxx 238

EXPERT



TOP TOOL

BITURBO BRUSHLESS

18V

AMPShare

Powered by BOSCH

1 Потужність та компактністю
Глибина різу диску діаметром 180 мм при компактному розмірі та вазі

2 BITURBO БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН
Високопродуктивна система двигуна та редуктора, розроблена для використання надзвичайної потужності акумуляторів EXPERT

3 Розширений захист користувачів
Перемикач PROtection: негайно вимикає інструмент, коли перемикач відпускається

4 Розширений захист користувачів
Функція KickBack Control мінімізує ризик травм, зупиняючи двигун під час заклинювання диска

Маркетинг і логістика	
SKU	06019H6M00
EAN код	4053423348118
Розмір інструменту (ДхШхВ)	334 x 114 x 309 мм
Розміри упаковки(ДхШхВ)	442 x 357 x 253 мм
Вага (бруто/нетто)	5.9 кг / 2.8 кг

Обсяг постачання	Артикул
Інструмент	3601JH6M04
Антивібраційна допоміжна ручка	1607000G1W
Захисний кожух	1600A039AA
Захисний кожух із застібкою	1600A039AE
L-Boxx 238	1600A012G2
Вкладка в L-Boxx	1600A02SJ1

1500 W EQUIVALENT · ⌀180mm · PROtection Switch · KICKBACK CONTROL · INTELLIGENT BRAKE SYSTEM · RESTART PROTECTION · VIBRATION CONTROL · SOFT START

Технічна інформація		
Напруга	[В]	18
Потужність еквівалентна мережевій	[Вт]	1500
Розмір диска	[мм]	180
Шпиндель		M14
Швидкість без навантаження	[об/хв]	6,100
Глибина розрізу	[мм]	61
Обхват рукоятки	[мм]	156

Групи користувачів	Застосування
Майстри по фундаменту	Різання металу та бетону/каменю
Слюсарі	
Монтажники ОВіК / Сантехніки	
Покрівельники	
Ландшафтники	

BOSCH

Огляд продукту
EXWS18V-180P

USP!

Ідеальне керування та зручне різання

- Глибина різання як у великих кутових шліфувальних машин при розмірі та вазі малої кутової шліфувальної машини
- Попередньо повернута шестерня **на 90°** забезпечує зручне розташування перемикача захисту під час різання



Вражаючі результати

- Безщітковий двигун, еквівалентний потужності мережевого 1500 Вт

1500 W EQUIVALENT | BRUSHLESS MOTOR | BITURBO BRUSHLESS

TOP TOOL

Найкращий контроль інструменту та захист користувача

- Перемикач PROtection
- Функція KickBack Control
- Інтелектуальна гальмівна функція

PROtection Switch | KICKBACK CONTROL | INTELLIGENT BRAKE SYSTEM | RESTART PROTECTION | VIBRATION CONTROL | SOFT START

BOSCH

Переваги у деталях

EXWS18V-180P

Як у великих кутових шліфувальних машин

Глибина різу

EXWS18V-180P	GWS 27-230 JR
	
до 61 мм	до 59 мм

Глибина різання на 2 мм більша

180мм



Маленька шестерня

Глибина розрізу

180мм



Велика шестерня

230мм



Як у малих кутових шліфувальних машин

Розмір і вага

EXWS18V-180P	GWS 27-230 JR
3,8 кг*	6,3 кг



~30% легша та ~30% коротша

*включно з акумулятором EXPERT18V 8.0Ah

BOSCH

Переваги у деталях

EXWS18V-180P

Зручність і захист користувачів

Редуктор

EXWS18V-180P



Поворот на 90° не потрібен для різання, зручне положення ручки

GWS 18V-15



Поворот на 90° необхідний для різання

Попередньо повернутий редуктор на 90°

Перемикач (PROtection)

EXWS18V-180P



Незаблокований вимикач захисту

GWS 18V-15



заблокований боковий перемикач

Негайне вимкнення живлення після відпускання вимикача

BOSCH

Порівняння великих і малих кутових шліфувальних машин

SAG ← → LAG

		Мала КШМ: GWS 18V-15 S	Велика КШМ: EXWS18V-180P	Велика КШМ: GWS 27-230 JR	Велика КШМ: EXWS18V2-230P
					
Напруга	[В]	18	18	-	2x18 (36)
Розмір диска	[мм]	125 / 150	180	230	230
Глибина розрізу	[мм]	до 34	61	59	74
Довжина	[мм]	330	334	530	468
Вага	[кг]	3.1 – 3.2*	3.8*	6.3	6.8**

EXWS18V-180P поєднує переваги малих кутових шліфувальних машин (розмір і вага) з перевагами великих кутових шліфувальних машин (глибина різання)

*включно з акумулятором 1x EXPERT18V 8.0Ah** включно з акумулятором 2x EXPERT18V 8.0Ah

BOSCH

Рекомендовані акумулятори

Асортимент акумуляторів 18V з максимальною потужністю EXPERT

		Акумулятор	Рівень потужності
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ Максимальна потужність до 2400Вт*	▪ EXBA18V-150 ▪ EXBA18V-80		
ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ Максимальна потужність до 2000Вт*	▪ EXBA18V-55 ▪ EXBA18V-40 ▪ ProCORE18V 12.0Ah ▪ ProCORE18V+ 8.0Ah ▪ ProCORE18V 8.0Ah ▪ ProCORE18V 5.5Ah		
Потужність Максимальна потужність до 1000Вт* Сумісна, але не повністю BITURBO продуктивність.	▪ ProCORE18V 4.0Ah ▪ GBA 18V 5.0Ah ▪ GBA 18V 4.0Ah		
Стандарт Максимальна потужність до 550Вт* Рекомендується лише для менш потужних наборів інструментів. Не використовуйте у наборах	▪ GBA 18V 2.0Ah		

* миттєва максимальна потужність на основі даних внутрішньої лабораторії, залежно від стану акумулятора

BOSCH

ДЯКУЄМО!

BOSCH