

КВІТКА PRO

# ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТАЧКИ МОДЕЛЬ FORMULA 1



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

## Схема збирання тачки




## Комплектація

1. Вісь
2. Підшипник колеса
3. Колесо
4. Болти М10
5. Передній бампер
6. Болти М8х40
7. Гайки
8. Кузов
9. Гвинти М8х20
10. Опора
11. Рама

## Порядок збирання

1. Вставте вісь (1) в підшипник колеса (2).

2. Прикріпіть колесо (3) до рами (11) болтами M10 (4).

3. Візьміть передній бампер (5) і два болти M8X40 (6). Вставте бампер в раму (11), потім болти в отвори та закріпіть болти гайками (7).

4. Встановіть кузов (8) таким чином, щоб співпали всі отвори. Вставте в отвори кузова гвинти M8x20 (9) і закріпіть їх гайками (7).

5. Рухому опору на рамі (10) потрібно зафіксувати впритул під верхній загин кузова (8).

6. Тачка зібрана і готова до експлуатації.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Кузов | матеріал - сталь |
| Вантажопідйомність | 180 кг |
| Колесо | габарити - 4x8"<br>діаметр - 380 мм<br>вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм |
| Рама | діаметр труби - 32 мм<br>товщина стінки труби - 1,2 мм<br>матеріал - сталь 08 ПС/DC 01 |
| Покриття рами | порошкова фарба |

## Експлуатація та технічне обслуговування

1. Використовуйте тачку для перевезення сипучих, рідких і дрібногабаритних вантажів, що не призводять до деформації кузова.

2. Перед використанням переконайтеся, що всі болти і гвинти добре зафіксовані. Експлуатація тачки з незафіксованим кріпленням може призвести до її поломки.

3. Під час транспортування запилених матеріалів використовуйте засоби індивідуального захисту очей та органів дихання, а також рукавиці. Під час роботи з тачкою взувайте міцне, нековзке взуття.

4. Завантажуйте кузов тачки рівномірно, не перевантажуйте її.

5. Встановлюйте тачку на рівній горизонтальній поверхні. Не встановлюйте тачку поперечно схилу — висока ймовірність, що вона перекинеться на бік.

6. Після застосування очищуйте від бруду, розчину, промивайте кузов водою і просушуйте.

7. Зберігайте тачку в сухому приміщенні.

8. Термін придатності необмежений.

## Заборонено:

- перевозити людей або тварин у кузові тачки;
- перевозити розпечені, палаючі або тліючі матеріали;
- змінювати конструкцію;
- нарощувати висоту бортів кузова.

**УВАГА! Невиконання правил техніки безпеки може стати причиною поломки тачки та передчасного зносу її деталей.**

**Виробник: ТОВ “КВІТКА ПРО”.**
**Адреса потужностей виробництва:** Львів, вул. Шевченка, 317, 79069, Україна.