Тачка NASCAR

Перегони NASCAR — це удари, зіткнення, боротьба за кожну секунду і тільки найміцніші стають переможцями. Ця тачка — справжній “спорткар” на будівельному треку. Маневрена завдяки центральному колесу, вона легко проходить між перешкодами та працює на складному рельєфі, а **кузов із високоякісної української сталі товщиною 1,5 мм** забезпечує міцність та витримку під час щоденних навантажень.

ПОКРИТТЯ РАМИ / КУЗОВА
Якісне порошкове фарбування стійке до хімічного впливу та корозії

ЕРГОНОМІЧНІ ГУМОВІ НАКЛАДКИ НА РУЧКИ
Забезпечують щільний хват і запобігають ковзанню долоні

ДОДАТКОВЕ ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ
Значно посилює міцність тачки



ДОДАТКОВИЙ БОРТИК
Посилює конструкцію кузова для більшої надійності та захисту під час роботи

КУЗОВ
Зроблений зі сталі товщиною 1,5 мм — міцний та витривалий до навантажень

РАМА З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ
Підвищують міцність конструкції тачки і запобігають деформації

KBITKA PRO

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

15% національний кешбек

Тачка NASCAR

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вантажопідйомність: 180 кг
- Габарити тачки: 1430×530×640 мм
- Вага тачки: 20,2-23,2 кг (залежно від типу колеса)

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВА

- Матеріал: сталь, товщина 1,5 мм
- Покриття кузова: порошкова фарба
- Колір: чорний
- Об’єм: 90 л
- Розміри кузова: 800×600×300 мм
- Вага кузова: 13,2 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАМИ

- Діаметр труби: 32 мм
- Товщина сталі: 1,2 мм
- Покриття рами: порошкова фарба
- Колір рами: червоний
- Тип: суцільнозварна з підпоркою
- Розмір рами: 1450×530×400 мм
- Вага рами: 4,4 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЕСА

- Діаметр колеса: 370-380 мм
- Діаметр ступиці (вісі): 20 мм
- Довжина ступиці (вісі): 125 мм
- Кількість коліс: 1 шт.



КВІТКА PRO

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

15% національний кешбек

Тачка NASCAR

Маневрена, надійна тачка для широкого спектру завдань: в міському середовищі, будівництві, садівництві та комунальному господарстві. Витримує важкі навантаження і забезпечує комфортну роботу протягом тривалого часу.

АСОРТИМЕНТ КОЛІС



Колесо каучукове за технологією KwitkaFlexArmor
4,0x8 із підшипником
Артикул: 110-6042



Колесо суцільногумове
4,0x8
із підшипником
Артикул: 110-6037



Колесо пневматичне
4,0x8 8PR
із підшипником
Артикул: 110-6040



Колесо поліуретанове
4,0x8
із підшипником
Артикул: 110-6039



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

15% національний кешбек